



Nouvelles-éclair sur la santé

Les 100 principales classes thérapeutiques de 2003 : Premier semestre (janvier à juin)



*Redéfinir la
gestion des
prestations de
soins de santé*

ESI Canada est ravie de présenter à ses clients le rapport semestriel des 100 principales classes thérapeutiques. Nos données actuelles ne couvrent pas l'année complète et ne permettent donc pas d'évaluer pleinement les répercussions qu'auront les nouveaux médicaments et les développements dans le secteur pharmaceutique sur les régimes d'assurance, mais nous jugeons important de surveiller l'impact des nouveaux médicaments de façon régulière. Nous espérons que vous trouverez ce numéro de Nouvelles-éclair sur la santé à la fois instructif, pertinent et utile.

Le présent rapport énumère les 100 principales classes thérapeutiques ainsi que les indications courantes de chacune. Une classe thérapeutique englobe toutes les présentations de tous les médicaments d'une même catégorie contrairement à une identification numérique de la drogue (DIN), qui se rapporte à une forme posologique et une concentration précises d'un médicament particulier.

Le rapport classe les médicaments selon le coût établi des ingrédients, y compris la majoration, et reflète le coût des médicaments en fonction de leur prix et de leur utilisation. Le coût des ingrédients et l'utilisation sont deux facteurs-clés permettant aux régimes d'assurance médicaments privés d'établir les coûts totaux des médicaments.

Le rapport comprend aussi des classements selon le nombre d'ordonnances exécutées et leur coût net. Le nombre d'ordonnances exécutées ne tient pas compte du fait que la provision peut varier d'une ordonnance à l'autre : nous avons présumé que ce facteur est constant d'année en année. Le coût net comprend également les honoraires professionnels établis plus le coût des ingrédients, moins la part des frais payés par les participants. Nous établissons également le coût net moyen par ordonnance (CNMO) et la variation en pourcentage de celui-ci entre les six premiers mois de 2003 et l'année 2002 entière.

Les cinq principales classes thérapeutiques

Les classes thérapeutiques qui occupent les cinq premiers rangs sont les mêmes depuis 2000. Elles regroupent des médicaments indiqués pour le traitement des affections suivantes :

1. l'hypercholestérolémie;
2. les ulcères et les troubles associés au reflux gastrique;
3. la dépression;
4. l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque;
5. l'arthrite et la douleur.

Comparativement à l'an dernier, le coût net moyen par ordonnance (CNMO) pour les deux premières classes thérapeutiques a chuté de 2,3 % et de 1,4 % respectivement. Depuis le début de 2003, l'utilisation de la simvastatine, un équivalent générique de Zocor pour le traitement de l'hypercholestérolémie, est à la hausse. Le prix de cette forme générique étant moins élevé, le CNMO a diminué d'environ 10 \$ ou 9,7 %. Du côté des ulcères et des troubles associés au reflux gastrique, l'utilisation accrue de Nexium et Pariet, deux nouveaux médicaments dont le CNMO est inférieur à celui de Losec, s'est traduite par une baisse du CNMO pour l'ensemble de cette classe thérapeutique.

Volume 5
numéro
18

27 oct.
2003



ESI CANADA®

www.esi-canada.com



Nouvelles-éclair sur la santé

Les 100 principales classes thérapeutiques de 2003 : Premier semestre (janvier à juin)

page 2



*Redéfinir la
gestion des
prestations de
soins de santé*

Utilisation des produits d'association

Dans les rapports précédents sur les 100 principales classes thérapeutiques, nous avons mentionné que les produits d'association (produits renfermant plus d'un médicament) sont de plus en plus utilisés. Pourvu qu'ils soient prescrits à bon escient, ces produits sont pratiques pour les patients et permettent de réduire les honoraires professionnels. Deux classes de produits d'association ont poursuivi leur montée au classement selon le coût des ingrédients :

- Les inhalateurs combinés pour le traitement de l'asthme, qui étaient au 27^e rang en 2001 et au 14^e rang en 2002, se classent maintenant au 10^e rang.
- Il est souvent nécessaire d'administrer plus d'un médicament afin de maintenir une tension artérielle adéquate; il n'est donc pas surprenant que les produits d'association pour le traitement de l'hypertension artérielle soient de plus en plus utilisés. Deux classes thérapeutiques indiquées contre l'hypertension artérielle ont progressé au classement :
 - 1) la classe regroupant les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II et les thiazides (ex. : Hyzaar) est passée du 71^e rang en 2001 au 51^e en 2002, puis au 43^e en 2003;
 - 2) la classe regroupant les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les thiazides (ex. : Prinzide) a progressé du 78^e rang en 2002 au 70^e rang en 2003.

Modification de l'utilisation des médicaments dans d'autres classes thérapeutiques

Les médicaments contre l'obésité ont reculé au classement selon le coût des ingrédients. Les régimes d'assurance imposent habituellement un plafond pour ces médicaments, ce qui explique pourquoi leur chute se poursuit. Xenical, qui occupait le 25^e rang en 2002, est passé au 27^e rang en 2003, et Meridia vient maintenant au 82^e rang (en baisse du 66^e rang en 2002). On a par ailleurs remarqué une baisse du nombre d'ordonnances exécutées pour ces deux agents en 2003. Réunis, ces médicaments représentent encore environ 1 % de l'ensemble des coûts nets.

L'utilisation des médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde continue d'augmenter. Remicade et Enbrel sont respectivement passés des 30^e et 38^e rangs l'an dernier aux 24^e et 30^e rangs cette année. Le prix de Remicade a été réduit de 18 % le 1^{er} avril 2003, ce qui s'est traduit par une baisse de 6,6 % de son coût net total. Néanmoins, le coût net total que ces médicaments réunis représentent a augmenté de 1,3 % en 2002 à 1,6 % cette année.

La classe thérapeutique des médicaments contre la maladie d'Alzheimer, qui s'était hissée parmi les 100 principales classes en 2002, a poursuivi sa montée au classement, passant du 84^e rang l'an dernier au 62^e rang cette année. Reminyl, Aricept et Exelon font partie de cette classe.

L'utilisation de l'hormonothérapie substitutive (HTS), employée pour atténuer les symptômes et prévenir l'ostéoporose, a diminué. Dans des essais cliniques récents, on a observé que la fréquence de cancer du sein, de cardiopathie, d'accident vasculaire cérébral et de caillots sanguins était plus élevée que prévu chez les femmes ayant recours à une combinaison œstrogène-progestérone sur une période prolongée. Les œstrogènes occupent maintenant le 38^e rang (en baisse du 27^e rang en 2002) et les progestérone se retrouvent au 53^e rang (41^e en 2002). Evista, un autre type de médicament contre l'ostéoporose, a également chuté au classement, passant du 69^e rang en 2002 au 78^e rang en 2003. Les autres classes thérapeutiques indiquées contre l'ostéoporose ont fait un bond modeste au classement. Fosamax et Actonel occupent maintenant le 18^e rang (21^e en 2002).

Volume 5
numéro
18

27 oct.
2003



ESI CANADA®

www.esi-canada.com



Nouvelles-éclair sur la santé

Les 100 principales classes thérapeutiques de 2003 : Premier semestre (janvier à juin)

page 3



*Redéfinir la
gestion des
prestations de
soins de santé*

Nouveaux venus parmi les 100 principales classes thérapeutiques en 2003

Deux médicaments pour le traitement de la schizophrénie ont fait un bond important grâce à l'approbation de nouvelles indications et font partie des 100 principales classes thérapeutiques cette année. En effet, Zyprexa vient au 41^e rang (112^e en 2002) et Seroquel occupe le 94^e rang (194^e en 2002). Zyprexa a été homologué pour le traitement de la manie bipolaire aiguë. À noter que Risperdal, également indiqué contre la schizophrénie, est passé du 73^e au 65^e rang depuis l'an dernier. Risperdal peut maintenant être administré comme traitement d'entretien prolongé de la schizophrénie et des troubles psychotiques connexes. Ces trois médicaments représentent 1 % de l'ensemble des coûts nets pour les 6 premiers mois de 2003.

Une nouvelle classe thérapeutique regroupant des médicaments contre la sclérose en plaques a été créée et occupe le 22^e rang cette année. Ces médicaments appartenaient auparavant à la classe des antinéoplasiques divers (pour le traitement du cancer, de l'hépatite et de la sclérose en plaques). En raison de ce changement, la classe des antinéoplasiques divers, qui occupait le 11^e rang en 2002, a dégringolé au 40^e rang en 2003.

Les traitements d'association contre les infections par le virus de l'hépatite C ont bondi du 101^e rang en 2002 au 50^e rang en 2003. Cette montée s'explique peut-être par l'arrivée de Pegetron sur le marché à l'automne 2002.

Des classes thérapeutiques indiquées pour le traitement des maladies cutanées se sont également hissées parmi les 100 principales classes cette année. Il s'agit des associations de stéroïdes topiques (qui sont passées du 110^e au 86^e rang) et des immunosuppresseurs topiques Protopic et Elidel (qui sont passés du 105^e au 87^e rang). À noter que Elidel a fait son entrée sur le marché au début de 2003.

Hausse du coût par ordonnance

Pour l'ensemble des 100 principales classes thérapeutiques, nous avons remarqué une augmentation de 5,16 % du coût net moyen par ordonnance (CNMO) pendant les 6 premiers mois de 2003 comparativement à toute l'année 2002. Ces 100 principales classes représentent 87 % de l'ensemble des coûts nets de 2003. Les classes thérapeutiques suivantes ont affiché une hausse du CNMO supérieure à 10 % :

- | | |
|---|---------|
| • Progestines (avec substitut d'œstrogène pour prévenir le cancer de l'endomètre) | 12,15 % |
| • Hormones de croissance (pour les enfants qui accusent un retard de croissance) | 12,39 % |
| • Associations d'un analogue nucléosidique et d'un interféron (pour l'hépatite C) | 16,56 % |
| • Associations de stéroïdes topiques (pour les inflammations cutanées) | 21,57 % |

Messages clés

Les produits d'association, les nouvelles indications pour des produits existants, les nouveaux médicaments et l'accroissement de l'utilisation demeurent les facteurs qui ont le plus d'influence sur l'escalade des coûts que les régimes d'assurance médicaments doivent assumer.

Diverses options s'offrent aux promoteurs de régime pour les aider à contrer la hausse des coûts, par exemple l'adoption d'un régime à paliers ou d'une liste de médicaments qui incite les participants à recourir à des traitements plus économiques.

Nous vous invitons à consulter le rapport semestriel sur les 100 principales classes thérapeutiques de 2003 pour constater l'évolution du marché pharmaceutique canadien.

Auteurs : Emmelia Tim, B.Sc.Ph. et Jan Demsey, Pharm.D.
Rédacteur en chef : Steven Semelman, Pharm.D.

Volume 5
numéro
18

27 oct.
2003



ESI CANADA®

www.esi-canada.com

Classification des 100 principales classes thérapeutiques (par coût des ingrédients)
Ordonnances exécutées du 01/2002 au 12/2002 en comparaison de celles exécutées du 01/2003 au 06/2003

GPI	Nom de la classe thérapeutique	Indications courantes	Rang - nbre Rx		Rang - coût ingréd.		Rang - coût net		% du total net		Coût net moy./Rx		% variation du coût net moy./Rx
			2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	
394000	INHIBITEURS DE HMG COA REDUCTASE	Hypercholestérolémie	2	2	1	1	1	1	7,38	7,32	90,57	92,72	-2,32%
492700	INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS	Ulcères, reflux	4	10	2	2	2	2	6,44	5,94	99,38	100,79	-1,40%
581600	INHIBITEURS SPÉCIFIQUES DU RECAPTAGE DE LA SÉROTONINE	Dépression	1	1	3	3	3	3	5,3	5,33	65,05	64,72	0,51 %
361000	INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE	Hypertension artérielle, insuffisance cardiaque	3	4	4	5	4	5	3,64	3,71	53,33	53,18	0,28 %
661005	INHIBITEURS DE LA CYCLOOXYGÉNASE 2 (COX-2)	Arthrite, douleur et inflammation	11	12	5	6	5	6	3,09	3,27	58,76	59,15	-0,66%
999000	NON CLASSÉS	Produits diabétiques, produits chimiques de composition	5	3	6	4	6	4	3,04	3,87	48,52	51,40	-5,60%
340000	INHIBITEURS CALCIQUES	Hypertension artérielle, angine	17	17	7	7	7	7	2,69	2,74	62,65	63,02	-0,59%
583000	ANTIDÉPRESSEURS DIVERS	Dépression	19	20	8	8	8	8	2,55	2,2	63,08	61,05	3,33 %
674060	AGONISTES 5-HT(1) SPÉCIFIQUES DE LA SÉROTONINE	Migraines	43	42	9	9	9	9	1,9	1,94	129,46	126,07	2,69 %
442099	ADRENERGIQUES COMBINÉS	Asthme	32	41	10	14	10	15	1,71	1,35	88,52	86,95	1,81 %
444000	STÉROÏDES PAR INHALATION	Asthme	22	21	11	10	11	10	1,57	1,79	52,32	53,01	-1,30%
361500	ANTAGONISTE DES RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II	Hypertension artérielle	24	28	12	13	13	14	1,47	1,44	59,55	59,89	-0,57%
259900	CONTRACEPTIFS ORAUX COMBINÉS	Anticonceptionnel	7	6	13	12	12	11	1,52	1,56	26,01	25,77	0,93 %
651000	AGONISTES DES NARCOTIQUES	Douleur	29	32	14	18	14	18	1,45	1,23	61,59	58,99	4,41 %
276070	THIAZOLIDINÉDIONES	Diabète	67	69	15	17	17	20	1,22	1,14	150,66	146,25	3,02 %
422000	STÉROÏDES NASAUX	Allergies	16	19	16	19	16	16	1,37	1,32	31,07	30,94	0,42 %
661000	AINS	Douleur et inflammation	10	9	17	15	15	13	1,37	1,5	25,37	25,30	0,28 %
300420	BISPHOSPHONATES	Ostéoporose	33	38	18	21	20	23	1,17	1,08	62,84	66,50	-5,50%
259920	CONTRACEPTIFS ORAUX TRIPHASIQUES	Anticonceptionnel	15	15	19	16	18	17	1,21	1,28	26,19	25,41	3,07 %
050000	FLUOROQUINOLONES	Antibiotiques pour les infections	25	25	20	20	19	19	1,17	1,19	47,33	47,77	-0,92%
035000	CLARITHROMYCINE	Antibiotiques pour les infections	27	24	21	22	21	22	1,05	1,08	43,73	42,81	2,15 %
624030	AGENTS POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES	Sclérose en plaques	203	NA	22	NA	24	NA	0,97	NA	1340,49	NA	NA
726000	ANTICONVULSIVANTS DIVERS	Épilepsie	45	47	23	23	23	27	0,99	0,91	74,65	73,57	1,47 %
525050	INHIBITEUR DU FACTEUR DE NÉCROSE TUMORALE (Infliximab)	Arthrite rhumatoïde et maladie de Crohn	278	303	24	30	28	33	0,83	0,7	3523,69	3777,56	-6,62%
034000	AZITHROMYCINE	Antibiotiques pour les infections	23	27	25	29	25	29	0,93	0,86	35,37	35,72	-0,98%
332000	BÉTA-BLOQUANTS CARDIOSELECTIFS	Hypertension artérielle, angine	18	18	26	24	26	26	0,93	0,96	21,79	22,46	-2,98%
612535	AGENTS DE RÉDUCTION DE L'ABSORPTION DES GRAISSES (ORLISTAT)	Obésité	91	88	27	25	30	30	0,75	0,82	150,44	150,72	-0,19%
662900	ETANERCEPT (AGENT ANTI-TNF)	Polyarthrite rhumatoïde	214	231	28	38	31	41	0,72	0,6	1193,86	1250,66	-4,54%
905500	CORTICOSTÉROÏDES TOPIQUES	Prurit, inflammation de la peau	8	7	29	28	22	21	1,03	1,11	18,03	18,35	-1,74%
445050	ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DES LEUCOTRIÈNES	Asthme	70	70	30	34	35	36	0,7	0,69	90,21	88,24	2,23 %
271040	INSULINE HUMAINE	Diabète	38	33	31	33	32	31	0,72	0,74	43,16	41,05	5,14 %
492000	ANTAGONISTES H2	Ulcères, reflux, brûlures gastriques	31	29	32	26	29	28	0,78	0,9	38,21	38,81	-1,55%
900500	PRODUITS POUR L'ACNÉ	Acné	42	39	33	35	34	32	0,7	0,72	47,34	45,85	3,25 %
525000	TRAITEMENT DE LA MALADIE INTESTINALE INFLAMMATOIRE	Maladie de Crohn et maladie intestinale inflammatoire	76	74	34	36	38	39	0,65	0,67	107,00	101,67	5,24 %
392000	DÉRIVÉS DE L'ACIDE FIBRIQUE	Hypercholestérolémie	54	55	35	37	39	38	0,64	0,67	65,49	65,76	-0,41%
172000	VACCINS ANTIBACTÉRIENS	Prévention des infections bactériennes	71	75	36	39	40	44	0,62	0,56	86,64	87,76	-1,28%
442010	BÉTA-ADRENERGIQUES	Asthme	13	11	37	31	27	24	0,86	0,99	17,00	17,78	-4,39%
240000	OESTROGÈNES	Symptômes ménopausiques, ostéoporose	20	13	38	27	33	25	0,7	0,97	18,55	17,94	3,40 %

Classification des 100 principales classes thérapeutiques (par coût des ingrédients)
Ordonnances exécutées du 01/2002 au 12/2002 en comparaison de celles exécutées du 01/2003 au 06/2003

GPI	Nom de la classe thérapeutique	Indications courantes	Rang - nbre Rx		Rang - coût ingréd.		Rang - coût net		% du total net		Coût net moy./Rx		% variation du coût net moy./Rx
			2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	
621000	ANTITABAGIQUES	Pour cesser de fumer	46	44	39	32	45	37	0,55	0,67	46,13	47,17	-2,20%
217000	ANTINÉOPLASMIQUES DIVERS	Cancer, hépatite, sclérose en plaques	201	171	40	11	43	12	0,55	1,53	704,98	976,49	-27,80%
591570	DIBENZODIAZÉPINES	Schizophrénie	107	188	41	112	48	119	0,52	0,14	130,34	130,61	-0,21%
851500	INHIBITEURS DE L'AGGRÉGATION PLAQUETTAIRE	Prévention de coagulum nuisible	80	93	42	48	47	53	0,53	0,45	91,91	92,50	-0,64%
369940	ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II ET THIAZIDES	Hypertension artérielle	57	71	43	51	49	55	0,52	0,39	54,81	53,86	1,76%
403040	INHIBITEURS SPÉCIFIQUES DE LA GMPC-PHOSPHODIESTÉRASE DE TYPE 5	Dysérection	74	76	44	44	46	46	0,55	0,5	80,73	79,87	1,08%
022000	CÉPHALOSPORINES DE DEUXIÈME GÉNÉRATION	Antibiotiques pour les infections	39	37	45	42	41	43	0,58	0,58	35,07	34,73	0,98%
040000	TÉTRACYCLINES	Antibiotiques pour les infections	44	43	46	40	44	42	0,55	0,58	39,94	39,75	0,48%
272500	BIGUANIDES	Diabète	26	30	47	46	42	45	0,57	0,53	23,65	23,45	0,85%
124050	AGENTS POUR L'HERPÈS - ANALOGUES PURIQUES	Herpès génitale, varicelle	83	87	48	45	51	51	0,48	0,47	86,76	85,50	1,47%
300620	INDUCTEURS DE L'OVULATION - GONADOTROPHINES	Infertilité	188	197	49	49	55	54	0,45	0,4	444,82	427,88	3,96%
129950	ASSOCIATION - INTERFÉRON ET ANALOGUE NUCLÉOSIDIQUE	Hépatite C	260	318	50	101	54	110	0,45	0,17	1447,74	1242,02	16,56%
624000	AGENTS POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES	Sclérose en plaques	232	250	51	52	57	58	0,42	0,36	945,73	927,71	1,94%
602040	NON BENZODIAZÉPINE - MODULATEURS DES RÉCEPTEURS DE LA GABA	Insomnie	34	36	52	50	50	50	0,5	0,48	27,53	27,58	-0,18%
260000	PROGESTINES	Traité avec substitut d'oestrogène pour prévenir le cancer de l'endomètre	35	23	53	41	56	40	0,45	0,61	24,65	21,98	12,15%
249915	OESTROGÈNES ET ANTI-ANDROGÈNES	Acrné, zona, hirsutisme	58	52	54	47	58	52	0,41	0,47	42,86	42,97	-0,26%
121099	ANTIRÉTROVIRAUX COMBINÉS	VIH, SIDA	224	234	55	55	60	60	0,36	0,34	724,28	727,16	-0,40%
824010	ÉRYTHROPOÏÉTINES	Anémie	235	240	56	53	61	59	0,36	0,36	844,97	842,34	0,31%
214050	ANALOGUES DE LA GNRH	Cancer de la prostate, endométriose	186	190	57	57	63	61	0,34	0,33	328,59	308,82	6,40%
824015	FACTEUR DE STIMULATION DES COLONIES MACROPHAGES-GRANULOCYTES	Faible concentration en globules blancs	271	285	58	67	66	77	0,33	0,26	1278,67	1180,09	8,35%
012000	AMPICILLINES	Antibiotiques pour les infections	6	5	59	54	36	34	0,67	0,7	11,13	11,3	-1,50%
659910	CODÉINE COMBINÉE	Douleur	9	8	60	56	37	35	0,65	0,7	11,77	11,65	1,03%
231000	ANDROGÈNES	Faible concentration en testostérone, ostéoporose, cancer du sein	115	115	61	61	67	70	0,33	0,29	89,18	81,86	8,94%
620510	INHIBITEURS ANTICHOLINERGIQUES (AChE)	Maladie d'Alzheimer	112	148	62	84	64	92	0,33	0,21	88,16	94,89	-7,09%
272000	SULFONYLURÉASE	Diabète	36	34	63	59	59	56	0,38	0,37	21,91	20,86	5,03%
389000	AGENTS THÉRAPEUTIQUES POUR L'ANAPHYLAXIE	Réactions allergiques graves	140	136	64	58	68	64	0,3	0,31	122,73	119,09	3,06%
590700	BENZISOXAZOLES	Schizophrénie	82	90	65	73	70	74	0,3	0,27	53,17	52,25	1,76%
540000	ANTISPASMODIQUES URINAIRES	Spasmes urinaires	94	96	66	75	73	78	0,28	0,26	57,60	54,34	6,00%
614000	STIMULANTS DIVERS	Hyperactivité avec déficit de l'attention	56	59	67	71	69	68	0,3	0,29	30,96	31,78	-2,58%
331000	BÉTA-BLOQUANTS NON SPÉCIFIQUES	Hypertension artérielle, angine	64	58	68	64	71	66	0,29	0,31	33,96	33,59	1,10%
110000	ANTIFONGIQUES	Infections fongiques	137	130	69	63	77	71	0,26	0,28	99,57	98,58	1,00%
369918	INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE ET THIAZIDES	Hypertension artérielle, insuffisance cardiaque	93	104	70	78	76	81	0,27	0,24	53,51	52,63	1,67%
114070	TRIAZOLES	Infections fongiques	65	62	71	62	74	62	0,28	0,32	33,61	35,27	-4,71%
281000	HORMONES THYROÏDIENNES	Remplacement de la thyroïde	12	14	72	70	52	49	0,47	0,49	9,11	9,15	-0,44%
124080	AGENTS POUR L'HERPÈS - ANALOGUES THYMIDIQUES	Herpès génitale, varicelle	145	141	73	68	80	75	0,25	0,27	105,38	106,99	-1,50%
994030	INHIBITEURS DE LA DÉSHYDROGÉNASE DE L'INOSINE-MONOPHOSPHATE	Immunosuppresseur, greffe	217	228	74	79	82	85	0,24	0,22	425,89	460,84	-7,58%

**Classification des 100 principales classes thérapeutiques (par coût des ingrédients)
Ordonnances exécutées du 01/2002 au 12/2002 en comparaison de celles exécutées du 01/2003 au 06/2003**

GPI	Nom de la classe thérapeutique	Indications courantes	Rang - nbre Rx		Rang - coût ingréd.		Rang - coût net		% du total net		Coût net moy./Rx		% variation du coût net moy./Rx
			2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	
751000	DÉCONTRACTURANTS DU MUSCLE CENTRAL	Hypertonie spastique musculaire	48	50	75	76	72	69	0,29	0,29	25,04	25,00	0,16 %
582000	AGENTS TRICYCLIQUES	Dépression	30	26	76	74	62	57	0,35	0,36	15,10	15,09	0,07 %
941000	RÉACTIFS DE DIAGNOSTIC	Diagnostic	123	109	77	60	83	67	0,24	0,3	70,09	70,18	-0,13%
300530	MODULATEURS SÉLECTIFS DES RÉCEPTEURS OESTROGÉNIQUES (MSRE)	Ostéoporose, cancer	135	127	78	69	84	73	0,23	0,27	88,18	87,14	1,19 %
581200	COMPOSÉS CYCLIQUES MODIFIÉS	Dépression	52	53	79	65	75	65	0,27	0,31	26,04	28,74	-9,39%
171000	VACCINS ANTIVIRAUX	Prévention des virus	97	98	80	77	81	79	0,24	0,24	51,67	51,89	-0,42%
571000	BENZODIAZÉPINES	Épilepsie, sédatif	14	16	81	72	53	47	0,47	0,50	9,88	10,00	-1,20%
612540	INHIBITEUR DU RECAPTAGE DE LA MONOAMINE (SIBUTRAMINE)	Obésité	158	149	82	66	86	72	0,23	0,27	126,62	126,44	0,14 %
900599	TRAITEMENTS COMBINÉS POUR L'ACNÉ	Acné	63	67	83	87	78	83	0,26	0,23	29,68	27,73	7,03 %
301000	HORMONE DE CROISSANCE	Croissance chez les enfants	337	337	84	81	90	87	0,22	0,21	2151,75	1914,52	12,39 %
213000	ANTIMÉTABOLITES	Cancer, polyarthrite rhumatoïde	100	107	85	83	89	89	0,22	0,21	50,14	48,27	3,87 %
905599	ASSOCIATION DE STÉROÏDES TOPIQUES	Inflammation de la peau	106	116	86	110	88	115	0,22	0,16	54,67	44,97	21,57 %
907840	MACROLIDES IMMUNOSUPPRESSANTS - TOPIQUE	Problèmes de peau	149	172	87	105	94	114	0,21	0,16	99,27	105,18	-5,62%
502500	ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE LA 5-HT3	Nausée et vomissement	180	183	88	90	95	101	0,2	0,19	162,95	153,35	6,26 %
725000	ACIDE VALPROÏQUE	Épilepsie	81	81	89	80	92	80	0,21	0,24	37,40	39,91	-6,29%
994040	IMMUNOSUPPRESSEURS DES MACROLIDES	Greffe d'organe	233	244	90	88	98	99	0,19	0,19	442,93	460,92	-3,90%
868020	ANTIALLERGÈNES OPHTHALMIQUES	Yeux irrités, épiphora	72	72	91	85	85	82	0,23	0,23	32,51	32,13	1,18 %
661099	AINS COMBINÉS	Douleur et inflammation	90	91	92	86	93	88	0,21	0,21	41,67	41,36	0,75 %
868070	PRODUITS OPHTHALMIQUES DIVERS	Divers maux affectant les yeux	262	269	93	99	103	111	0,19	0,17	609,50	593,73	2,66 %
591530	DIBENZOTHAZÉPINES	Schizophrénie	121	204	94	194	96	204	0,2	0,05	59,04	57,76	2,22 %
302010	VASOPRESSINE	Érénésie	176	174	95	89	102	96	0,19	0,19	137,44	127,66	7,66 %
201000	EXTRAITS ALLERGIQUES	Réduction/élimination des réactions allergiques	165	166	96	96	107	106	0,18	0,17	109,76	104,46	5,07 %
503099	COMBINAISONS ANTIHÉMÉTIQUES	Nausée et vomissement	143	138	97	91	105	100	0,18	0,19	75,77	73,05	3,72 %
251500	CONTRACEPTIF INJECTABLE PROGESTINE	Anticonceptionnel	75	79	98	103	97	95	0,2	0,19	31,46	31,86	-1,26%
121090	ANTIRÉTROVIRAUX - INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE	VIH, SIDA	244	248	99	100	112	107	0,17	0,17	433,31	433,47	-0,04%
221000	GLUCOCORTICOSTÉROÏDES	Polyarthrite rhumatoïde, asthme, problèmes de peau, greffes et autres	37	35	100	92	79	76	0,25	0,26	14,76	14,85	-0,61%
100 principales classes									86,95 %	78,94 %	49,14 \$	46,73 \$	5,16 %
Grand total (toutes les classes)									100 %	100 %	43,75 \$	42,34 \$	3,33 %

Légende:

Coût net	Le coût net inclut le coût des ingrédients admissibles (coût plus majoration) plus les honoraires professionnels moins les mesures de contrôle du régime (ex. : ticket modérateur, quote-part, etc.)
GPI	Indicateur de produit général : classe les médicaments à l'intérieur de classes thérapeutiques similaires
Nom de la classe thérapeutique	Nom pharmaceutique pour désigner une classe de médicaments spécifique
Indications courantes	Nom familier pour indiquer la condition médicale traitée par les médicaments de la classe thérapeutique
Rang - nbre Rx	Classement des classes thérapeutiques selon le nombre d'ordonnances permises ayant été soumises
Rang - coût des ingrédients	Classement des classes thérapeutiques selon le coût des ingrédients permis ayant été soumis
Rang - coût net	Classement des classes thérapeutiques selon le coût net de l'ordonnance
% du total net	Le pourcentage du coût net des ordonnances de cette classe thérapeutiques en comparaison de toutes les classes thérapeutiques
Coût net moy./Rx	Le coût net moyen par ordonnance : Le coût net moyen de toutes les ordonnances de cette classe thérapeutique
% variation du coût net moy./Rx	Le pourcentage de variation du coût net moyen pour les ordonnances de cette classe thérapeutique en comparant les deux périodes de données