



Nouvelles-éclair sur la santé

Le CEM examine les nouveaux médicaments et les nouvelles indications à la réunion de février 2005



Le Comité d'évaluation des médicaments (CEM) de ESI Canada passe mensuellement en revue tous les avis de conformité que Santé Canada émet pour de nouveaux médicaments, afin de s'assurer du rôle thérapeutique de ces médicaments ainsi que des répercussions qu'ils peuvent avoir sur le secteur des tiers payants privés. L'information sur le prix est disponible lors de la mise en marché du médicament. Toutefois, lorsque Santé Canada approuve un médicament, il est impossible de se le procurer d'emblée. Nous offrons le présent bulletin à nos clients du secteur de l'assurance à titre de service à valeur ajoutée et espérons qu'ils le jugeront instructif, pertinent et utile.

Nouveaux médicaments :

Optimiser la valeur des régimes d'assurance médicaments et dentaires

Subutex [*Sue-buu-tecks*] (0,4, 2 et 8 mg de buprénorphine) est un produit de Schering Canada sous forme de comprimés sublinguaux (à placer sous la langue). Il est destiné au traitement des toxicomanes présentant une dépendance à l'héroïne ou à d'autres stupéfiants. L'agent le plus souvent utilisé pour cette indication est la méthadone, qui doit être préparée et administrée par un pharmacien. Dans les essais cliniques, l'efficacité de Subutex a été comparable à celle de la méthadone. Revia (naltrexone) offre une autre option de traitement mais n'est pas aussi efficace que la méthadone ou Subutex. À l'instar de la méthadone, Subutex sera seulement prescrit par certains médecins et délivré par certaines pharmacies. Le prix de Subutex n'est pas connu pour le moment, mais le coût global du traitement devrait être moins élevé puisque Subutex n'a pas besoin d'être préparé par un pharmacien. On prévoit que Subutex aura un impact minimal sur les régimes des employeurs, car les ordonnances de méthadone ne représentaient qu'environ 0,04 % de l'ensemble des dépenses en médicaments en 2004.

Velcade [*Vel-kade*] (3,5 mg de bortézomib), un produit de Janssen-Ortho qui s'injecte par voie intraveineuse, est le premier d'une nouvelle classe de médicaments utilisés pour le traitement du myélome multiple (cancer du sang/de la moelle osseuse) après l'échec d'au moins deux autres traitements. Le myélome multiple est plus répandu chez les personnes âgées, sa fréquence étant d'environ 1 personne sur 10 000. Velcade a été ajouté au Programme de médicaments administrés en milieu hospitalier (PMH) de ESI Canada; il n'aura donc aucun impact pour les employeurs ayant incorporé le PMH dans leur régime d'assurance médicaments.

Nouvelles indications :

Nous estimons que les nouvelles indications mentionnées ci-dessous n'auront qu'un impact minimal sur les régimes privés d'assurance médicaments, à moins d'avis contraire.

Aldara [*Al-dare-ah*] (50 mg/g d'imiquimod) est offert par les Produits Pharmaceutiques 3M sous forme de crème topique qui s'applique sur la peau. Il a été approuvé pour le traitement du carcinome basocellulaire superficiel (type particulier de cancer de la peau). Il s'agit du type de cancer de la peau le plus fréquent, mais il peut être guéri s'il est détecté et traité aux premières étapes de son développement. L'ablation chirurgicale est l'approche thérapeutique la plus efficace et la plus couramment utilisée pour ce cancer. Aldara doit être appliqué à la lésion cancéreuse cinq fois par semaine pendant six semaines. Efudex est le seul autre agent topique homologué pour le traitement de cette affection. Pour ces deux médicaments, le taux de récurrence du cancer est d'environ 20 %. Auparavant, Aldara était employé uniquement pour traiter la kératose sénile (épaississement de la peau précancéreuse) et les verrues génitales et périanales. Le coût de chaque traitement médicamenteux s'élève à environ 30 \$ mais peut varier selon la taille de la lésion cancéreuse.

Volume 7
n° 3

17 mars
2005



ESI CANADA®

www.esi-canada.com



Nouvelles-éclair sur la santé

Le CEM examine les nouveaux médicaments et les nouvelles indications à la réunion de février 2005

page 2



Optimiser la valeur des régimes d'assurance médicaments et dentaires

Xatral [*Zay-tra*] (10 mg de chlorhydrate d'alfuzosine) est offert par Sanofi-Aventis sous forme de comprimés oraux. Xatral peut maintenant être utilisé avec une sonde (tube inséré dans les voies urinaires pour en retirer l'urine) chez les patients atteints d'hyperplasie prostatique bénigne (dilatation de la prostate sans cancer) qui sont incapables d'uriner. Xatral était déjà indiqué pour traiter les symptômes de l'hyperplasie prostatique bénigne. Le traitement médicamenteux est une mesure temporaire dans ces circonstances, jusqu'à ce que le patient subisse une intervention chirurgicale. Cette nouvelle indication de Xatral pourrait accroître son utilisation, mais on prévoit un impact minimal puisque ce produit ne représentait que 0,03 % des dépenses totales en médicaments en 2004.

Topamax [*Top-ah-macks*] (10, 15, 25, 50, 100 et 200 mg de topiramate) est fabriqué par Janssen-Ortho en capsules et comprimés oraux. Déjà homologué pour le traitement de l'épilepsie, Topamax est maintenant approuvé aussi pour la prévention des migraines chez les adultes qui subissent au moins quatre crises par mois et qui ne peuvent pas prendre ou ne répondent pas à d'autres antimigraigneux (ex. : Imitrex). Les migraines touchent environ 18 % des femmes et 6 % des hommes d'âge adulte. Sansert (méthysergide) est le seul autre médicament officiellement indiqué pour la prévention des migraines. On utilise plus couramment des agents moins coûteux comme le propranolol et l'amitriptyline, bien qu'ils ne soient pas officiellement indiqués à cette fin. Topamax coûte à peu près 2 \$ par jour pour la prévention des migraines. On s'attend à ce que cette nouvelle indication ait un impact minimal, car Topamax est probablement déjà prescrit pour prévenir les migraines. Topamax représentait 0,39 % des dépenses totales en médicaments en 2004.

Paxil CR [*Pack-sill-See-Are*] (12,5 et 25 mg de paroxétine) est commercialisé sous forme de comprimés oraux par GlaxoSmithKline. Paxil CR est maintenant approuvé pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, une forme grave du syndrome prémenstruel. Paxil CR appartient à la classe des ISRS (antidépresseurs) et est le premier médicament à recevoir cette nouvelle indication au Canada. Le trouble dysphorique prémenstruel touche environ 2 à 10 % des femmes. On considère les ISRS comme étant des traitements de première intention. Prozac et Zoloft sont tous deux homologués aux États-Unis pour cette indication et ont le plus de données probantes à l'appui. La paroxétine, qui est plus couramment prescrite contre la dépression, représentait 1,66 % des dépenses totales en médicaments en 2004. Nous présumons que la paroxétine est déjà utilisée pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel et prévoyons donc que cette nouvelle indication aura un impact minimal sur les régimes des employeurs.

Nutropin [*New-trow-pin*] (5 mg et 10 mg/fiole de somatropine), un produit d'Hoffman-La Roche qui s'injecte par voie sous-cutanée, est maintenant approuvé pour traiter le déficit en hormone de croissance chez l'adulte. Auparavant, Nutropin était indiqué seulement pour le traitement des enfants présentant un retard de croissance attribuable à un déficit en hormone de croissance ou associé à une insuffisance rénale chronique. Humatrope et Saizen sont d'autres hormones de croissance approuvées chez les adultes pour cette indication. Le déficit en hormone de croissance est peu fréquent chez l'adulte, son taux étant d'environ 0,01 % (1 adulte sur 10 000). Étant donné que cette affection est rare chez l'adulte et que d'autres médicaments sont déjà indiqués contre le même trouble, cette nouvelle indication pour Nutropin devrait avoir un impact minimal sur les régimes des employeurs qui couvrent ces médicaments.

Volume 7
n° 3

17 mars
2005



ESI CANADA



Nouvelles-éclair sur la santé

Le CEM examine les nouveaux médicaments et les nouvelles indications à la réunion de février 2005

page 3



Optimiser la valeur des régimes d'assurance médicaments et dentaires

Nouveaux génériques :

Novo-bupropion [*No-vo-bu-pro-pion*] (150 mg de bupropion) est offert par Novopharm sous forme de comprimés oraux. Novo-bupropion est l'équivalent générique de Wellbutrin, un antidépresseur. Le bupropion à 150 mg est également commercialisé au Canada sous une autre marque (Zyban) comme produit de désaccoutumance au tabac. Bien qu'il ne soit pas officiellement indiqué à cette fin, il est possible que le bupropion générique en comprimés de 150 mg soit également prescrit aux patients qui désirent arrêter de fumer. Le bupropion représentait 0,47 % en dépenses totales en médicaments en 2004. Nous ne connaissons pas encore le prix de ce produit, mais les génériques coûtent habituellement 30 % moins cher que les médicaments brevetés équivalents. Les régimes des employeurs réaliseront peut-être des économies quand les médecins commenceront à prescrire Novo-bupropion plutôt que Wellbutrin.

Auteur : Johnny Ma, B.Sc.Pharm.
Rédacteur en chef : Steven Semelman, B.Sc.Pharm., Pharm.D.

Volume 7
n° 3

17 mars
2005



ESI CANADA®

www.esi-canada.com